

I'VE GOT THE POWER2GO

Your transportable Energy
Storage System



E-Mobility



Drive
System



Energy Storage
Systems



Power- and
Gardentools



Industrial



Medical

TECHNISCHE DETAILS



Technische Details	POWER2GO LIFE	POWER2GO WORK
Zelltyp	Lithium-Ionen	Lithium-Ionen
Energieinhalt	2.500 Wh	2.500 Wh
Nominale Leistung	2.500 W	2.500 W
Max. Leistung	3.600 W	3.600 W
Ladespannung	92-264 Vac	92-264 Vac
Ladeleistung	1.000 W	1.000 W
AC-Ausgang @230Vac	2x 2.500 W (Schuko-Stecker)	1x 2.500 W (Schuko-Stecker)
1x AC-Eingang	Neutrik Powercon-Stecker	Neutrik Powercon-Stecker
2x DC-Ausgang	USB-A 10 W	
2x DC-Ausgang	USB-C PD 100 W	
1x DC-Ausgang	120 W Car plug	
Extras	Display, Licht, LED-Anzeige für die laufende Nutzung	LED-Anzeige für die laufende Nutzung
Nettogewicht	~23 kg	~23 kg
Abmessung	452x373x192 mm	471x507x227 mm
Betriebstemperatur	~10 to 65°C	~10 to 65°C
Material des Gehäuses	Aluminium	Aluminium
IP Klasse	IP65	IP65
Zertifizierung	UN 38.3, CE	UN 38.3, CE
Laden durch Solarpaneele	<500 W	<500 W

KEINE STECKDOSE? KEIN PROBLEM!

Für unser Smartphone zücken wir privat gerne die Powerbank. Aber was wäre, wenn mal mehr Power notwendig ist?

Zeit für POWER2GO!

Lasst uns größer denken! **POWER2GO** wurde für anspruchsvolle Anwender konzipiert. Staub- und wasserdicht designt, ist **POWER2GO** ein robuster Begleiter für alle Fälle.

Das geht ins Kreuz? Auf keinen Fall! Einhändig tragen? Schaffst du mit links! **POWER2GO** überzeugt durch seine extrem hohe Leistungsdichte und wiegt gerade einmal 23 kg!

POWER2GO ersetzt dir deinen stationären Stromanschluss. Geräte mit bis zu 3.600 W Spitzenleistung können problemlos mit dem **POWER2GO** betrieben werden. Konstanter, langfristiger Power Output von 2.500 W. Das alles bietet **POWER2GO**, dein zuverlässiges Stromnetz für unterwegs.



10W / 15.000 min



65W / 2.280 min



420W / 360 min



800W / 200 min



1.000W / 150 min



1.200W / 124 min



1.200W / 125 min



2.200W / 70 min

SOLAR PANELE IM BUNDLE

Jetzt Angebot sichern unter
www.bmz-group.com



Sie haben Fragen?

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Headquarter

BMZ Germany GmbH

Zeche Gustav 1
63791 Karlstein am Main
Deutschland

T: +49 6188-9956-0
E: mail@bmz-group.com

BMZ USA Inc.

1429 Miller Store Road
Virginia Beach
VA 23455
USA

T: +1-757 821-8494
E: contact-usa@bmz-group.com

BMZ Company Ltd.

Julong Technology Building B
Cuibao Road, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong Province
P.R.China 518116

T: +86 755 8977 5800
E: contact.cn@bmz-group.com

BMZ Poland Sp. z o.o.

Alberta Einsteina 9
44-109 Gliwice
Polen

T: +48 327842 450
E: BMZPolandSales@bmz-group.com

BMZ Innovation Group Ltd.

Future Business Centre
Kings Hedges Road
Cambridge, CB4 2HY
United Kingdom

T: +44 7391 351787
E: lukas.gazda@bmz-group.com

BMZ Japan KK

Shitaya 1-6-5, Taito-ku,
Tokyo, 110-0004
Japan

T: +81 35811 1973
E: tokiyo.kobayashi@bmz-group.com

BMZ France S.A.R.L.

153 Boulevard Haussmann
75008 Paris
Frankreich

T: +33 06 84 52 76 29
E: nicolas.noel@bmz-group.com

www.bmz-group.com

